

GASTROSÍTĚ

Platí do 30. 4. 2024 nebo do vyprodání zásob

TEFCOLD 

GUC / GUF 140

Chladicí / mrazicí skříň plně dveře

- nerezové provedení
- ventilované chlazení
- digitální termostat a teplotní displej
- zámek
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka
- prověřená kvalita za příznivou cenu

Objem: 1 166 l

Příkon: 320 / 730 W

Počet polic: 3

Množství chladiva R290: 0,150 / 0,145 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

134 x 84,5 x 200 cm

GUC 140
Akční cena
vč. RP
34 968 Kč
~~40 978 Kč~~

C



detail polic



GUF 140
Akční cena
vč. RP
39 768 Kč
~~44 268 Kč~~

D



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(CHLADICÍ
VERZE)



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(MRAZICÍ
VERZE)



ZÁMEK

TEFCOLD 

CEV 425 CP BLACK

Chladicí skříň prosklené dveře

- černý interiér a exteriér
- jeden z našich nejprodávanějších výrobků
- vynikající prezentace produktů
- světlý reklamní panel
- ideální pro různé značky
- LED osvětlení v rámu dveří
- nastavitelné police
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zaměnitelné otevírání dveří (nutno dokoupit příslušenství)
- digitální ukazatel teploty
- zámek

Objem: 372 l

Příkon: 295 W

Počet polic: 4

Množství chladiva R600a: 0,070 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

59,5 x 64 x 198 cm

LED OSVĚTLENÍ
V RÁMU DVEŘÍ

CEV 425 CP
Akční cena
vč. RP
14 168 Kč
~~16 748 Kč~~

D



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



NASTAVITELNÉ
NŮŽKY



ZÁMEK

VESTFROST
SOLUTIONS

M 85

Chladicí skříň prosklené dveře

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- 3 výškově nastavitelné rošty
- snadno vyměnitelné těsnění
- lze měnit otevírání dveří

Objem: 138 l
Příkon: 85 W
Množství chladiva R600a: 0,030 kg
Počet polic: 3
Vnější rozměry Š x H x V:
49,3 x 58,7 x 84 cm



M 85
Akční cena
vč. RP
14 668 Kč
~~16 288 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

NORDline

IM 50

Výrobek kloboučkového ledu

- nerezové provedení
- čerňadlový systém
- bez odpadového čerpadla
- chlazení vzduchem
- hlavní vypínač a kontrolka chodu
- klapka k odběru ledu
- lopatka na led

Kapacita výroby ledu: 50 kg / 24 h
Kapacita zásobníku: 14 kg
Spotřeba vody: 35 l / 24 hod.
Množství chladiva R290: 0,085 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
54,8 x 61 x 81 cm



IM 50
Akční cena
vč. RP
21 068 Kč
~~25 778 Kč~~



ukázka ledu

TEFCOLD

LPD 903 F BLACK

Chladicí vitrina cukrářská černá

- nadstandardní prostor na policích
- rám z nerezové oceli a lesklého černého skla
- dvojitě sklo - ventilované chlazení
- přední sklo s ochranou proti mlžení
- LED osvětlení pod každou polici
- zadní prosklené posuvné dveře
- rovná prosklená vrchní část

Objem: 390 l • Příkon: 530 kW
Počet polic: 3
Množství chladiva R290: 0,110 kg
Vnější rozměry Š x H x V: 90,5 x 74,5 x 135 cm



LPD 903 F Black
Akční cena
vč. RP
40 068 Kč
~~45 048 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



LED
OSVĚTLENÍ

NORDline

DA 270

Chladničky na zrání masa

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- černé opláštění
- volně stojící
- řízená vnitřní vlhkost 60-90 %
- digitální termostat
- součástí jsou roštové police, 1 tyč + 3 háky
- nutnost připojení k přívodu vody
- prosklené dveře z nerezové oceli s dvouvrstevným Low-E sklem
- nerezová rukojeť
- LED osvětlení

Čistý objem: 270 l
Počet polic: 3
Množství chladiva R600a: 0,050 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
59,5 x 71 x 127 cm

ÚČINNÝ DEZINFEKČNÍ
SYSTEM UVC

DA 270
Akční cena
vč. RP
48 168 Kč
~~60 638 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



TEFCOLD

IC300SCE-SO

Mobilní distributor zmrzliny

- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- ochranný kryt z oblého skla
- nakloněná posuvná víka se zámkem
- úložný prostor pod koši
- kolečka s brzdou
- Na objednávku: koše vhodné pro GN na zmrzlinu

Objem: 264 l
 Příkon: 141 W
 Množství chladiva R290: 0,085 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 101 x 61,5 x 129,5 cm

Distributor je dodáván bez košů, které je nutné dokoupit zvlášť. Ideální skladba košů pro ČR a SK trh je 1 koš 3sekční (kód 14704) + 1 koš 2sekční (kód 14703). Do těchto košů pasují GN na zmrzlinu 360x165x120 mm o objemu 5 l, které máme v nabídce z polykarbonátu (kód 15769). Distributor zmrzliny TEFCOLD IC300SCE-SO je tedy vhodný pro prezentaci a prodej až 5 druhů zmrzliny. Pod výstavní plochou navíc najdete praktický úložný prostor. Tento distributor (číslo produktu 32003) se skládá ze dvou položek – mrazničky (číslo produktu 16222) a skleněné nástavby (číslo produktu 14831).

IC300SCE-SO
 Akční cena
 vč. RP
17 468 Kč
~~20 818 Kč~~



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



KOLEČKA
S BRZDOU



ZÁMEK



TEFCOLD	IC300SCE-SO komplet	IC300SCE mraznička	Skleněná nástavba - SO	Koš 3sekční	Koš 2sekční	Vanička na zmrzlinu 5 l polykarbonát
Původní cena bez DPH včetně RP	20 818 Kč	16 098 Kč	4 720 Kč	1 800 Kč	1 600 Kč	620 Kč
Akční cena bez DPH včetně RP	17 468 Kč	13 468 Kč	4 000 Kč	1 300 Kč	1 100 Kč	360 Kč

TEFCOLD

PC1870B

Chladicí vitrina přístěnná, křídlové dveře

- bezrámové prosklené dveře pro skvělou viditelnost výrobků
- nízká spotřeba energie
- černý interiér a exteriér
- nastavitelné police se skloupnou funkcí
- LED osvětlení pod každou polici
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- digitální termostat a teplotní displej
- boční stěny standardně prosklené
- transparentní cenovkové lišty o výšce 33 mm
- kolečka a nastavitelné nožičky

Objem: 1 939 l
 Počet polic: 5
 Příkon: 980 W
 Množství chladiva R600a: 2 x 0,139 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 193,5 x 74 x 205 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

PC1870B
 Akční cena
 vč. RP
96 668 Kč
~~108 840 Kč~~

Police o hloubce 450 mm jsou nastavitelné a mají funkci naklápění pro lepší prezentaci produktů. Je vhodná pro vystavení baleného čerstvého masa, mléčných výrobků, čerstvého ovoce a zeleniny a je ideální pro supermarkety, obchody se smíšeným zbožím, lahůdkářství nebo prodejny sendvičů.

TEFCOLD

SUPER B185F

Mrazicí ostrov

- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné nožky
- velký úložný prostor
- nárazové lišty
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- světelná plocha na reklamu
- přepážky
- kolečka
- drátěný systém

Objem: 563 l
 Příkon: 500 W
 Výstavní plocha: 1,25 m²
 Množství chladiva R290: 0,085 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 185,6 x 85,8 x 89 cm



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



LED
OSVĚTLENÍ

SUPER B185F
 Akční cena
 vč. RP
42 968 Kč
~~57 288 Kč~~

D



TEFCOLD

LCT 750 / 900 C

Pultová chladicí vitrina oblé sklo

- nerezová ocel
- dvojitě sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- oblé předné sklo
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení

Objem: 100 / 130 l
 Příkon: 242 W
 Množství chladiva R290: 0,045 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 70 x 56 x 67 / 90 x 56 x 67 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



ZÁMEK

LCT 750 C
 Akční cena
 vč. RP
14 368 Kč
~~16 018 Kč~~

C



LCT 900 C
 Akční cena
 vč. RP
17 068 Kč
~~19 288 Kč~~

C



TEFCOLD

FR 405 / 505 SL

Mraznička na zmrzlinu plné víko

- rukojeť se zámkem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- koše
- pevná kolečka

Objem: 385 / 463
 Počet košů: 2
 Příkon: 230 W
 Množství chladiva R600a: 0,09 / 0,08 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 128,4 x 70 x 94,5 / 154 x 70 x 94,5 cm

FR 405 SL
 Akční cena
 vč. RP
13 068 Kč
~~14 858 Kč~~

C

FR 505 SL
 Akční cena
 vč. RP
14 068 Kč
~~16 218 Kč~~

D



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



OSVĚTLENÍ



ZÁMEK

Řada mrazniček FR-SL nabízí spolehlivý výrobek za příznivou cenu. Dodává se v různých velikostech v bílé barvě a s pevným víkem v bílé nebo nerezové barvě. Má interiér z oceli s bílým nátěrem a odtok pro odvádění vody při rozmrazování pro snadnou údržbu. Součástí jsou i silná kolečka pro lepší mobilitu.

TEFCOLD

SHALLOW 150-F

Mrazicí ostrov

- mimořádně velká panoramatická prosklená víka
- lze uspořádat do ostrovů
- ideální prezentace zmrazených potravin
- nízká spotřeba energie
- úspora celkových nákladů (provozních i investičních)
- automatické odmrazování
- 2 chladicí systémy
- cenovkové lišty jako příslušenství


Objem: 590 l

Příkon: 356 W

Množství chladiva R290: 0,12 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

152 x 92 x 79 cm



systém dělicích přepážek



SHALLOW 150-F
Akční cena
vč. RP
46 668 Kč
~~62 968 Kč~~



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



NASTAVITELNÉ
NOŽKY

TEFCOLD

TWIN HEAD-A-CF

Kombinovaný chladicí/mrazicí ostrov antracit

- mraznička / chladnička
- zabírá méně podlahové plochy
- vyšší spolehlivost
- nízká spotřeba energie
- úspora celkových nákladů (provozních i investičních)
- nárazové lišty
- statické chlazení
- automatické odmrazování
- 2 chladicí systémy
- cenovkové lišty jako příslušenství

Objem: 425 l

Příkon: 267 W

Množství chladiva R290: 0,08 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

147 x 81,2 x 91,5 cm



HEAD A-CF
Akční cena
vč. RP
52 668 Kč
~~70 298 Kč~~



Série ostrovů TWIN, určených pro supermarket, se vyznačují inovativním designem, který je ideální pro prodejny s omezeným prostorem. Jeden ostrov TWIN má stejný objem jako dvě standardní truhlicové mrazničky / chladničky stejné délky umístěné zády k sobě. Protože model TWIN zabírá méně podlahové plochy, je výsledkem více úložného prostoru na menší ploše. Má také skvělou funkci dvou chladicích systémů.



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(CHLADICÍ
VERZE)



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(MRAZICÍ
VERZE)

MOŽNOST SPOJOVÁNÍ
DO SESTAV

S10 CRP 200x260x226

Stavebnicové boxy

- zámkový systém spojování
- snadná montáž
- účinná polyuretanová izolace zaručující nízkou spotřebu energie
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- nerezová podlaha
- bez chladicí jednotky

Objem: 10,05 m³

Hrubá / čistá váha: 495 / 465 kg

Šíře izolace: 80 mm

Vnější rozměry Š x H x V:

200 x 200x 226 / 200 x 260 x 226 cm

PRAKTICKÉ STAVEBNICOVÉ BOXY S JEDNODUCHOU A RYCHLOU MONTÁŽÍ SE ZÁMKOVÝM SYSTÉMEM SPOJOVÁNÍ

TEFCOLD stavebnicové boxy se dají jednoduše rozebrat a následně znovu složit. Vnitřní a venkovní nátěr je v souladu s hygienickými předpisy, izolace je vysokotlaká polyuretanová bez freonů.

Díky variabilní možnosti sestavení boxu se může zákazník rozhodnout pro postavení více boxů se společnou stěnou nebo pro box průchozí se dveřmi na dvou stranách. Zákazník si rovněž může zvolit příslušenství, jako je např. regálový systém, nerezová rampa, extra zásuvka nebo plastové lamely do průchodu. Otevírání dveří lze měnit. Podlaha je složena z nerezového protiskluzového plechu o síle 1 mm, z pozinkovaného plechu a polyuretanové izolace o hustotě 42 kg / m³. Světlost dveří může být 580 x 1840, 700 x 1840 nebo 850 x 1840 mm.



PROVOZNI
TEPLOTA

MHM012P
Akční cena
vč. RP
41 068 Kč
~~48 208 Kč~~

CRP 200x260x226
Akční cena
vč. RP
79 060 Kč
~~101 410 Kč~~



NORDline

MHM012P

Chladicí bloková jednotka

- ventilované chlazení
- hermetický kompresor

Příkon: 780 W

Výkon: 6,7–13,6 m³

Množství chladiva R290: 0,13 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

79,8 x 40 x 72 cm



Doprava ZDARMA!
u objednávek nad 4000 Kč
bez DPH.



Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s.

NEPŘEHLEDNĚTE!

RECYKLAČNÍ POPLATEK je ve výši 168 Kč nebo 60 Kč a je zahrnut v ceně výrobku.

Ceny v akčním ceníku GASTROSÍTĚ jsou uvedeny bez DPH.

Případné omyly a chyby v textu a ve vyzobrazení vyhrazeny.